

# Cibes SwingOn



Cibes SwingOn est une plateforme élévatrice PMR ingénieuse dernière génération permettant de franchir jusqu'à 50 cm de hauteur.

## La solution innovante pour l'accessibilité des ERP ou des voies publiques

---

- Fabrication et qualité suédoise.
- Technologie à toutes épreuves et adaptée à tous les types de climats.
- Système compact et tout-en-un!
- Fonctionnement silencieux et intuitif
- Confortable et flexible
- Simple à installer et à entretenir
- Charge maximale de 300 kg
- Course maximale de 500 mm
- Directive Machine 2006/42-CE



Cibes Lift développe, fabrique et propose une large gamme de plateformes élévatrices PMR, d'ascenseurs privatifs et d'élévateurs pour ERP et autres bâtiments. Nos appareils sont de fabrication suédoise et d'une fiabilité exemplaire. Notre philosophie: L'accessibilité pour tous, partout.

La philosophie du groupe Cibes Lift : L'accessibilité pour tous, partout. C'est dans cet esprit que nous avons conçu le SwingOn : plateforme élévatrice PMR permettant l'accès à des bâtiments dont l'entrée donne directement sur la rue. Peu onéreuse, son installation s'effectue en quelques heures et ne nécessite pas de travaux supplémentaires.

## Plateforme élévatrice PMR unique pour les entrées donnant directement sur la rue

Cibes SwingOn permet de franchir jusqu'à 50cm de hauteur dans des endroits où les autres plateformes traditionnelles ne peuvent pas être utilisées. Cibes SwingOn est unique, car il sait soulever et tourner, grâce à un système mécanique à vis à billes innovant. Lorsque le Cibes Swingon n'est utilisé, il se replie automatiquement contre le mur.

### Installation simple et entretien facile


Cibes SwingOn se fixe directement au mur. Le montage se fait en une journée. La fabrication est robuste et toutes les pièces sont accessibles pour l'entretien.

### La solution idéale:

- Esthétique et au design unique
- Excellente alternative aux rampes d'accès
- Solution d'accessibilité sûre, sans compromis



\* Dimensions indicatives de la fixation murale et de l'encombrement sur la façade. Le montage peut varier d'un emplacement à un autre.




Caractéristiques	SwingOn
Installation	Intérieure et extérieure
Indice de Protection	IP44 (objets de plus d'1 mm et eau pulvérisée)
Charge maximale	300 kg
Course	Jusqu'à 500 mm
Encombrement (repliée contre le mur)	1160x1290x240 mm
Dimensions de la plateforme (lxp) mm	700x830-1400 mm
Nombre d'arrêts	2
Service	À droite ou à gauche
Vitesse de déplacement (m/s)	Maxi. 0,02 m/s
Sécurité	Protection de surcharge Descente d'arrêt d'urgence sur batterie intégrée Protection anti-obstacle Protection antichute Plateforme antidérapante
Boutons sur la plateforme	Boutons poussoirs
Boutons d'appel	Boutons avec clé de sécurité
Système de traction	Vis à billes
Système de contrôle	Micro-ordinateur
Alimentation	1x220/240 VAC, 1 A
Tension de service	24V DC, alimentation par batterie
Manœuvre	Bouton-poussoir à pression continue
Couleur RAL	RAL 9022 (gris). Top: Noir.
Certification	DM/2006/42/CE
Fabriqué en	Suède
Option	Interrupteur à clé Structure autoportante Télécommande sans fil,


Pour obtenir plus de renseignements sur le produit et ses accessoires, veuillez contacter Cibes Lift France. Les informations sur le produit sont d'ordre général et nous nous réservons le droit de modifier aussi bien la conception que les caractéristiques du produit. Aucune qualité ne doit être interprétée comme une garantie, expresse ou implicite, pour un produit ni son adéquation. Le rendu des couleurs peut varier légèrement.

©Cibes Lift Group 2016

Seul le fabricant, le propriétaire de l'appareil ou le propriétaire du lieu ont accès à l'élévateur. Nous déconseillons toute utilisation libre par une tierce personne.



Cibes Lift développe et améliore sans cesse sa gamme de solutions d'accessibilité. Nous nous engageons à vous offrir les appareils les plus adaptés à vos besoins et répondant aux plus hautes exigences de sécurité.



**Cibes Lift AB**

Utmarksvägen 13, SE-802 91 Gävle Sweden  
Tél. : +46 (0)26 17 14 00, Fax: +46 (0)26 17 14 02  
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com

**Cibes Lift France SARL**

4, avenue de l'Europe | 59223 | Roncq France  
T : 03 59 54 21 03  
F : 03 20 50 76 95  
info@cibeslift.fr www.cibeslift.fr